



ООО «Автоцентр «ГАЗ»  
г. Ижевск  
Гагарина, 1  
www.avtogaz18.ru

ПРАЙС - ЛИСТ

## Прайс-лист на фургоны ГАЗ от 01.06.2017г.

\*Цены в прайсе указаны с учетом отгрузки со склада поставщика по адресу: г.Ижевск, ул. Гагарина, 1.

Модели кузовов-фургонов	Толщ. утепл.	Объем м3	Габаритные размеры	Внутренние размеры	Цена
Промтоварный	—	7,50	2290/2040/1905	2190/1940/1765	61 200
Изотермический каркасный	50	7,41	2290/2040/1905	2190/1940/1745	75 600
Изотермический каркасный	100	6,46	2290/2040/1905	2090/1840/1680	90 000
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	50	7,86	2290/2040/2000	2185/1940/1855	99 600
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	100	6,75	2290/2040/2000	2090/1840/1755	108 000
Промтоварный	—	8,75	2290/2040/2200	2190/1940/2060	66 000
Изотермический каркасный	50	8,67	2290/2040/2200	2190/1940/2040	84 000
Изотермический каркасный	100	7,60	2290/2040/2200	2090/1840/1975	98 400
Промтоварный	—	10,08	3045/2040/1905	2945/1940/1765	70 800
Изотермический каркасный	50	9,97	3045/2040/1905	2945/1940/1745	85 200
Изотермический каркасный	100	8,79	3045/2040/1905	2845/1840/1680	103 200
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	50	10,58	3045/2040/2000	2940/1940/1855	108 000
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	100	9,21	3045/2040/2000	2845/1845/1755	118 800
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	50	10,58	3045/2040/2000	2940/1940/1855	126 000
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	100	9,21	3045/2040/2000	2845/1845/1755	150 600
Промтоварный	—	11,77	3045/2040/2200	2945/1940/2060	73 200
Изотермический каркасный	50	11,66	3045/2040/2200	2945/1940/2040	92 400
Изотермический каркасный	100	10,34	3045/2040/2200	2845/1840/1975	110 400
Промтоварный	—	14,23	4255/2040/1905	4155/1940/1765	80 400
Изотермический каркасный	50	14,07	4255/2040/1905	4155/1940/1745	103 200
Изотермический каркасный	100	12,53	4255/2040/1905	4055/1840/1680	121 200
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	50	14,93	4255/2040/2000	4150/1940/1855	126 000
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	100	13,09	4255/2040/2000	4055/1840/1755	139 200
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	50	14,93	4255/2040/2000	4150/1940/1855	144 600
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	100	13,09	4255/2040/2000	4055/1840/1755	182 400
Промтоварный	—	16,61	4255/2040/2200	4155/1940/2060	87 600
Изотермический каркасный	50	16,44	4255/2040/2200	4155/1940/2040	110 400
Изотермический каркасный	100	14,74	4255/2040/2200	4055/1840/1975	130 800
Хлебный 3 двери – 72 л.	40	6,34	2440/2040/1470	2360/1960/1370	122 400
Хлебный 3 двери – 84 л.	40	6,34	2440/2040/1470	2360/1960/1370	122 400
Хлебный 3 двери – 96 л.	40	6,34	2440/2040/1470	2360/1960/1370	126 000
Хлебный 4 двери – 96 л.	40	8,43	3220/2040/1470	3140/1960/1370	129 600
Хлебный 4 двери – 112 л.	40	8,43	3220/2040/1470	3140/1960/1370	130 800
Хлебный 4 двери – 128 л.	40	8,43	3220/2040/1470	3140/1960/1370	133 200
Хлебный 4 двери – 144 л.	40	10,15	3220/2040/1750	3140/1960/1650	139 200
Хлебный 4 двери – 128 л. (сэнд.)	40	9,60	3220/2040/1610	3140/1960/1510	156 000
Хлебный 4 двери – 144 л. (сэнд.)	40	10,46	3220/2040/1800	3140/1960/1700	163 200
Хлебный 5 дверей – 120 л.	40	10,57	4015/2040/1470	3935/1960/1370	146 400
Хлебный 5 дверей – 140 л.	40	10,57	4015/2040/1470	3935/1960/1370	147 600
Хлебный 5 дверей – 160 л.	40	10,57	4015/2040/1470	3935/1960/1370	148 800
Хлебный 5 дверей – 160 л. (сэнд.)	40	11,65	4015/2040/1610	3935/1960/1510	189 600
Хлебный 5 дверей – 160 л. (сэнд.)	40	13,11	4015/2040/1800	3935/1960/1700	194 400
Авторемонтная мастерская (окна: глухое и раздв, обшивка вн. декор ДВП, пол-автолин, задние распашные двери)	40	7,56	2290/2040/1905	2190/1950/1770	132 000
Авторемонтная мастерская (окна: глухое и раздв, обшивка вн. декор ДВП, пол-автолин, задние распашные двери)	40	10,10	3045/2040/1905	2925/1950/1770	135 600
Авторемонтная мастерская (окна: глухое и раздв, обшивка вн. декор ДВП, пол-автолин, задние распашные двери)	40	14,29	4255/2040/1905	4140/1950/1770	147 600
Водовоз	40	6,95	3220/2040/1270	3140/1960/1130	140 400
Промтоварный	—	14,61	3625/2310/2045	3525/2210/1875	92 400
Изотермический каркасный	50	14,45	3625/2310/2045	3525/2210/1855	108 000
Изотермический каркасный	100	12,90	3625/2310/2045	3425/2110/1785	132 000
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	50	14,51	3625/2310/2045	3520/2210/1865	136 800
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	100	12,76	3625/2310/2045	3425/2110/1765	151 200
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	50	14,51	3625/2310/2045	3520/2210/1865	168 000
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	100	12,76	3625/2310/2045	3425/2110/1765	201 600
Промтоварный	—	15,81	3625/2310/2200	3525/2210/2030	94 800
Промтоварный	—	18,23	4500/2310/2045	4400/2210/1875	109 200
Изотермический каркасный	50	18,04	4500/2310/2045	4400/2210/1855	126 000
Изотермический каркасный	100	16,20	4500/2310/2045	4300/2110/1785	146 400
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	50	18,11	4500/2310/2045	4395/2210/1865	157 200
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	100	16,01	4500/2310/2045	4300/2110/1765	188 400
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	50	18,11	4500/2310/2045	4395/2210/1865	183 600
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	100	16,01	4500/2310/2045	4300/2110/1765	235 200
Промтоварный	—	19,74	4500/2310/2200	4400/2210/2030	114 000
Промтоварный	—	20,62	5075/2310/2045	4975/2210/1875	118 800
Изотермический каркасный	50	20,40	5075/2310/2045	4975/2210/1855	139 200

3302, 33023

6, ГАЗОН НЕКСТ.

3309, 3307, 33081, 33104, 3310

Изотермический каркасный	100	18,36	5075/2310/2045	4875/2110/1785	160 800
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	50	20,48	5075/2310/2045	4970/2210/1865	172 800
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	100	18,16	5075/2310/2045	4875/2110/1765	201 600
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	50	20,48	5075/2310/2045	4970/2210/1865	214 800
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	100	18,16	5075/2310/2045	4875/2110/1765	271 200
Промтоварный	—	22,32	5075/2310/2200	4975/2210/2030	121 200
Промтоварный	—	24,68	6055/2310/2045	5955/2210/1875	138 000
Изотермический каркасный	50	24,41	6055/2310/2045	5955/2210/1855	158 400
Изотермический каркасный	100	22,05	6055/2310/2045	5855/2110/1785	182 400
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	50	24,52	6055/2310/2045	5950/2210/1865	202 800
Изотермический сэндвич-панель (ПСБ-35)	100	21,80	6055/2310/2045	5855/2110/1765	235 200
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	50	24,52	6055/2310/2045	5950/2210/1865	240 000
Изотермический сэндвич-панель (ППУ)	100	21,80	6055/2310/2045	5855/2110/1765	301 200
Промтоварный	—	26,72	6055/2310/2200	5955/2210/2030	142 800
Хлебный 4 двери – 160 л.	40	12,31	3220/2400/1830	3140/2320/1690	145 200
Хлебный 4 двери – 200 л.	40	12,31	3220/2400/1830	3140/2320/1690	148 800
Хлебный 5 дверей – 175 л.	40	12,51	4015/2400/1510	3935/2320/1370	156 000
Хлебный 5 дверей – 200 л.	40	12,51	4015/2400/1510	3935/2320/1370	158 400
Хлебный 5 дверей – 250 л.	40	12,51	4015/2400/1510	3935/2320/1370	171 600
Авторемонтная мастерская (2окна:глухое и раздвижное, обшивка внутри декоративное ДВП, пол автолин (промышл.линолиум), задние распашные двери)	40	14,53	3625/2310/2045	3535/2210/1860	145 200
Авторемонтная мастерская (2окна:глухое и раздвижное, обшивка внутри декоративное ДВП, пол автолин (промышл.линолиум), задние распашные двери, боковая дверь)	40	14,53	3625/2310/2045	3535/2210/1860	152 400

## Настил пола (в стандартной комплектации) - транспортная фанера

Дополнительные опции	L=3045	L=4255	L=3625	L=5075	L=6055
Изменение цвета фургона (Оцинковка с ЛКП цвет. 1м2/Порошковое окрашивание 1м2)	по запросу				
Изменение р-ов на 100мм изот и сэндв фургоны ГАЗ 3302/ГАЗ 3309	3000/4300				
Изменение р-ов на 100мм промт фургоны и борта ГАЗ 3302/ГАЗ 3309	1900/2700				
Применение ППС экструдир. толщиной 50мм (доплата)	12 000	16 800	15 000	21 000	25 200
Применение ППС экструдир. толщиной 100мм (доплата)	24 000	33 600	30 000	42 000	50 400
Доплата за фургон (выс. до 2400мм) из лам фанеры 9мм	12000(передний борт и двери) + 7500(за 1 метр.пог фургона)				
Доплата за фургон (выс. от 2400 мм) из лам фанеры 9мм	14400(передний борт и двери) + 8500(за 1 метр.пог фургона)				
Обшивка фургона(выс. до 2400 мм) внутри фанерой 6 мм (пром.)	8280 (передний борт и двери) + 5500 ( за 1 метр пог фургона)				
Обшивка фургона(выс. от 2400 мм) внутри фанерой 6 мм (пром.)	9480(передний борт и двери) + 6500 ( за 1 метр пог фургона)				
Обшивка фур(выс. до 2400 мм) внутри лам. фанерой 6 мм (пром.)	10320 (передний борт и двери) + 6400 ( за 1 метр пог фургона)				
Обшивка фур(выс. от 2400 мм) внутри лам. фанерой 6 мм (пром.)	11880 (передний борт и двери) + 7700 ( за 1 метр пог фургона)				
Пол оцинкованный (замена транспортной фанеры)	1800	3000	2400	3600	4200
Пол - рифленый сталь (за 1метр пог. фургона) 1,5 мм/ 3 мм	3600/6960				
Пол - рифленый алюминий (за 1метр пог. фургона) 1,5 мм/ 3 мм	7800/15600				
Внутреннее обрамление - алюминиевый уголок 25*25	8 400	11 400	9 600	12 000	12 600
Внешнее обрамление - алюминиевый уголок 80*40	8 400	12 000	10 200	16 800	16 800
Внешнее обрамление - алюминиевый уголок 140*55	25 200	25 200	25 200	36 600	36 600
Бескляпочное крепление нащельников (клеевая основа)	2 400				
Резинопластиковый профиль 3-х лепестковый уплотнения дверей	по запросу				
Боковая дверь каркасная, фурнитура	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Боковая дверь каркасная с утеплителем, фурнитура	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
Боковая дверь из сэндвич-панелей, фурнитура	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400
Перегородка глухая на изотерм.50мм	7 200				
Отбортовка внутри алюминием 200 мм	6 600	9 000	7 800	11 400	13 200
Отбортовка внутри оцинковкой (2мм) на высоту 200 мм	3 000	3 600	3 000	4 200	5 400
Стабилизатор	3 600				
Каркас кр.стеллажа хлебный (7 рядов)	5 400	6 000			
Каркас кр.стеллажа хлебный (8 рядов)	6 000	6 600			
Каркас кр.стеллажа хлебный (9 рядов)	6 600	7 200			
Каркас кр.стеллажа хлебный (10 рядов)	7 200	7 800			
Каркас ср.стеллажа хлебный 112 лотков (4-х дв, 7 рядов)	13 200	140 лотков - 12 450			
Каркас ср.стелл хлебный 140 лотков (5-ти дв, 7 рядов)	18 000	175 лотков - 15 950			
Каркас ср.стелл хлебный 128 лотков (4-х дв, 8 рядов)	15 000	160 лотков - 13 050			
Каркас ср.стелл хлебный 160 лотков (5-ти дв, 8 рядов)	20 400	200 лотков - 16 700			
Каркас ср.стеллажа хлебный 144 лотка (4-х дв, 9 рядов)	17 400	180 лотков - 14 050			
Каркас ср.стелл хлебный 180 лотков (5-ти дв, 9 рядов)	22 800	225 лотков - 18 050			
Каркас ср.стелл хлебный 160 лотков (4-х дв, 10 рядов)	18 000	200 лотков - 16 200			
Каркас ср.стелл хлебный 200 лотков (5-ти дв, 10 рядов)	24 000	250 лотков - 20 950			
Фурнитура из нержавеющей стали станд./push	по запросу				
Фурнитура оцинкованная (Pastore&Lombardi)	по запросу				
Портал из нержавеющей стали (AISI 430)	9 600				
Такелажная рейка оцинкованная для крепления груза	1050 за 1м.пог				
Такелажная рейка нержавеющей (м/пог.)	2 000				
Сдвижная перегородка внутри фургона с импортной фурнитурой и направляющими	40000 за 1 м.п				
Закладные под холодильное оборудование	от 2000				
Пол - армированный пластик (за 1 м2)	4 200				
Пол - заливной (за 1 м2)	2 100				

\* Автомобили на доработку принимаются в чистом виде

\* Технологическая мойка - 200 рублей

Срок изготовления составляет 21 календарный день







